

[illegible]

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ.

приведенные въ Нижнемъ-Новгородѣ съ 20-го апрѣля въ 9 час. вечера до 25-го марта. (1868 г.) (по Нижегородскому времени) ст. ст.

наблюденія въ Полярной области съ 20-го марта 1874 г. въ части погоды.										9 часовъ вечера.				ПРИМѢЧАНІЕ
Мѣсяцъ и число.	7 часовъ утра.				8 часовъ вечера.				9 часовъ вечера.					
Вѣтъ барометр. по 17,5 Тома.	Темп. по 17,5 Тома.	Вѣтъ барометр. по 17,5 Тома.	Система по 17,5 Тома.	Вѣтъ барометр. по 17,5 Тома.	Темп. по 17,5 Тома.	Вѣтъ барометр. по 17,5 Тома.	Система по 17,5 Тома.	Вѣтъ барометр. по 17,5 Тома.	Темп. по 17,5 Тома.	Вѣтъ барометр. по 17,5 Тома.	Система по 17,5 Тома.	Вѣтъ барометр. по 17,5 Тома.	Система по 17,5 Тома.	
20. мартъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. 29. 00.	+1,8.	ЮЗ сред.	29. 11.	+5,1.	С слабый	29. 13.	+5,8.	С слабый	29. 22.	0,8.	С слабый	29. 26.	—2,1.	ССЗ слабый
22. 29. 17.	—5,7.	С сред.	29. 14.	+2,2.	С сред.	29. 16.	+3,0.	С сред.	29. 26.	—2,1.	ССЗ слабый	29. 30.	—4,1.	С слабый
23. 29. 42.	—5,4.	СЗ слабый	29. 45,5.	+0,1.	ССЗ слабый	29. 47.	+1,5.	ССЗ слабый	29. 50.	—4,1.	С слабый	29. 51.	—2,8.	ССЗ слабый
24. 29. 49.	—7,2.	СЗ слабый	29. 49.	+0,1.	СЗ слабый	29. 49,5.	+2,3.	ССЗ слабый	29. 51.	—2,8.	ССЗ слабый	29. 52.	—2,33.	Ю слабый
25. 29. 41.	—4,3.	ЮНОЗ слабый	29. 51.	+1,4.	Ю слабый	29. 52.	+4,0.	Ю слабый	29. 51.	—0,9.	Ю слабый	29. 52.	—0,9.	Ю слабый
26. 29. 23.	—4,1.	ЮНОЗ слабый	29. 51.	+2,3.	ЮНОЗ слабый	29. 52.	+3,8.	ЮНОЗ слабый	29. 51.	—0,9.	Ю слабый	29. 52.	—0,9.	Ю слабый
27. 28. 74.	+0,1.	ЮНОЗ слабый	29. 52.	+7,9.	С слабый	28. 84.	+6,4.	ЮЗ слабый	29. 51.	—0,9.	Ю слабый	29. 52.	—0,9.	Ю слабый

Даноено астроном. Нижнѣмъ-Новгородѣ, 27 Марта 1868 г.

Навгородская губернская типографія.

Редакторъ А. Андреевъ.